AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL HARGHITA-SUCEAVA
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA Str. Progresului Nr. 22, Miercurea Ciuc,
Jud. Harghita, Tel. +40(266)708820, Tel. mobil 0787658205,
Email: ofharghita@anfof.ro

NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉS
Nr. 19 /15.07.2026.

A kukoricát károsító **kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis)*** ellen.

A kifejlett lepke teste 13-15 mm hosszú, szárnyfesztávolsága 25-30 mm, és ivari kétalakúságot (dimorfizmust) mutat. A nőstény nagyobb, potroha végén lekerekített és világos sárgás színű, elülső szárnyai világossárga színűek, 3 cikcakkos keresztirányú csíkkal. A hím kisebb, potrohának vége hegyesebb, színe sötétebb, barnás árnyalatú, a második lábpár combjai megvastagodottak és kiszélesedettek. A tojás gyöngyházfehér színű, lapított, sima, és a levelek alsó felén, a növény felső harmadában lerakott petecsomókban található, petecsomónként átlagosan 22 tojással. A lárva hernyó alakú, 2-3 mm-es, teljes kifejlődéskor 15-25 mm hosszú, fehéres-szürke színű, néha vöröses árnyalattal. Hátoldalán, a középső régióban sötétebb színű sáv látható, a fejtok, az előhátlemez (pronotum) és az utolsó potrohszelvény erősen kitinizált. A báb barna színű, potrohának végén 4 enyhén görbült tüskével.

A lepke éjjel aktív, a lárvája az elején levelekkel táplálkozik majd a szárba fúrja magát, ahonnan átrág a csőbe. A károsítás meggyengíti a növényt, amely szára könnyen törik és elősegíti a gombák elterjedését a raktározás folyamán. Évente többnyire 1 nemzedék jelenik meg, a lepkék pedig egész nyáron repülhetnek és petézhetnek. Lárva alakban telel.

Megelőzésként ajánlatos a cső közeli leveleken található peték megfigyelését, vagy esetleg a lárvák fúrásának jelenlétét. Ha a növények több mint 10-18%-án pete található, akkor az alábbi rovarölő szerek egyikével javasolt kezelést végezni:

- **CORAGEN (VOLIAM** - a második kereskedelmi elnevezés) 125 ml/ha adagolással vagy,
- **INAZUMA** 0,15-0,2 kg/ha adagolással vagy,
- **POLECI (DECA 2,5 EC** - a második kereskedelmi elnevezés) 0,03-0,05 % koncentrációban vagy más, hasonló hatású növényvédőszert is lehet használni, azzal a kitéttel, hogy a naprakész, jóváhagyott, hivatalos listán szerepeljen (Pest Expert).

A kukoricát károsító **kukorica levéltetű (*Rhopalosiphum maidis)*** ellen.

A tetű teste kékes-zöld, a feje és tora sötétebb színű. Sűrű kolóniákat alkot a leveleken, hajtáscsúcsokon, címeren, esetleg a csövön. Főleg a meleg, száraz időszakot kedveli, ahol sűrű és gyengén szellőzött a vetés. Júliusban szívogatják a növényi nedveket, amitől a levelek összecsavarodhatnak, sárgulhatnak és a növény fejlődésében visszamaradhat. Ha a kártevő a címeren vagy a bibéken halmozódik fel, ragadós mézharmatot termel, ami megakadályozza a virágpor szóródását és a bibék megtermékenyülését. A rovarok által kiválasztott cukros mézharmaton megtelepszik a korompenész, ami csökkenti a levél fotoszintetizáló felületét.

A károk megelőzése érdekében az alábbi rovarölő szerek egyikével javasolt kezelést végezni:

- **KARATE ZEON (NINJA** – a második kereskedelmi elnevezés) 0,15 l/ha adagolással vagy
- **POLECI (DECA 2,5 EC** - a doua denumire comercială) 0,03-0,05 % koncentrációban vagy más, hasonló hatású növényvédőszert is lehet használni, azzal a kitéttel, hogy a naprakész, jóváhagyott, hivatalos listán szerepeljen (Pest Expert).

Károsítottnak számít az a növény, amelyen több mint 20 tetű található. A kezelés akkor ajánlott ha a virágzás, megporzás és cső kialakulása idejében a kolóniák általánosan elterjedtek a parcellában.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL HARGHITA-SUCEAVA
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA Str. Progresului Nr. 22, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, Tel. +40(266)708820, Tel. mobil 0787658205,
Email: ofharghita@anfof.ro

Egyéb ajánlatok:

- Nagy figyelemmel kövessék a vegyszerek kompatibilitási előírásait abban az esetben ha több vegyszert kevernek össze.

- A környezet védelme érdekében meg kell tenni minden szükséges lépést !

- Szigorúan be kell tartani a növényvédőszerek használati utasításait, a munkavédelmi szabályokat, a méhek védelméről szóló törvényeket (Legea nr. 383/2013, Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A., Ordinul comun nr. 45/1991).

- Betartva a törvényes kereteket (Reg. (CE) Nr. 1107/2009; HG nr. 1559/2012; OG nr. 53/2025; HG 1230/2012), a mezőgazdászok akik növényvédő szereket tárolnak, vagy használnak, kötelesek legalább 3 évig megőrizni ezeknek a könyvelési és nyilvántartási dokumentumait és minden vegyszeres kezelés elvégzése után a felhasználó köteles naprakész nyilvántartást vezetnie a kezelésekről.

- Azok a személyek akik növényvédő szereket használnak, szakképzésben kell részesüljenek. A szakképzési bizonyítvány az online elvégezhető tanfolyam (https://fits.anfdf.ro) után szerezhető meg és 5 évig érvényes.

- Aki permetezőgéppel rendelkezik, köteles 3 évenként elvégeztetni a gép időszakos műszaki vizsgálatát.

KÉRJÜK, A NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉST JÓL LÁTHATÓ HELYRE FÜGGESSZÉK KI, HOGY AZ ÉRDEKELTEK ÉRTESÜLJENEK RÓLA.