AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL HARGHITA-SUCEAVA
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA Str. Progresului Nr. 22, Miercurea Ciuc,
Jud. Harghita, Tel. +40(266)708820, Tel. mobil 0787658205,
Email: ofharghita@anfof.ro

Primăria Comunei Ciucsângeorgiu
Intrare / Ieșire Nr. 5339
Ziua 25 Luna 08 Anul 2026

ANEXA 6.


Nr. 1195 /O/24.08.2026.


BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 23 /24.08.2026.

Pentru prevenirea şi combaterea organismelor dăunătoare la viţa de vie: ***Uncinula necator*** sau **făinarea viţei de vie**.

Boala se manifestă pe toate organele verzi ale plantei. Pe frunze atacul apare sub forma unui miceliu albicios, care poate acoperi ambele feţe ale limbului. Ţesuturile de sub miceliu cu timpul se brunifică. Pe lăstari atacul se manifestă doar până aceştia sunt verzi. Pe boabele tinere atacul se manifestă prin apariţia unui puf albicios, pe toată suprafaţa. Boabele nu se mai dezvoltă, mai târziu crapă, iar seminţele devin vizibile. Ciuperca se transmite de la un an la altul prin miceliul de rezistenţă situat în interiorul mugurilor de iarnă formaţi în timpul verii.





https://www.glissando.ro/product/fainarea-vitei-de-vie/

Deoarece condiţiile climatice şi fenofaza viţei de vie sunt favorabile manifestării infecţiilor primare, se recomandă aplicarea unui tratament preventiv, folosind unul din următoarele fungicide:

- **KUMULUS DF** în concentraţie de 0,3% sau,
- **SERCADIS** în doză de 0,15 l/ha sau,
- **TEBUSTAR EW (MYSTIC TOP** – a doua denumire comercială) în concentraţie de 0,04% (în doză de 0,4 l/ha) sau,
- **THIOVIT JET 80 WG** în concentraţie de 0,3% (în doză de 3 kg/ha) sau alte produse pentru protecţia plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Alte recomandări:

Verificaţi, cu mare atenţie recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenţionaţi să aplicaţi amestecuri de produse de protecţie a plantelor!

Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător!

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse pentru protecţia plantelor, normele de protecţie şi securitatea muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A. din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 190/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi

www.anfdf.ro

1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum şi cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Cursul este disponibil online, pe platforma FITS: https://fits.anfdf.ro , iar certificatul este valabil 5 ani.

Deținătorii de echipamente de aplicarea produselor de protecție a plantelor sunt obligați să efectueze inspecția tehnică periodică a acestor echipamente, odată la 3 ani.

Şef serviciu zonal HR-SV,

Romfeld Păunița

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
Oficiul Fitosanitar Harghita
ROMÂNIA

Întocmit,

Molnar Zoltan

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL HARGHITA-SUCEAVA
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA Str. Progresului Nr. 22, Miercurea Ciuc,
Jud. Harghita, Tel. +40(266)708820, Tel. mobil 0787658205,
Email: ofharghita@anfof.ro

Primăria Comunei Ciucsângeorgiu
Intrare ~~Ieșire~~ Nr. 5340
Ziua 25 Luna 08 Anul 2026

ANEXA 6.


Nr. 1198 /O/24.08.2026.


BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 24 /24.08.2026.

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: ***Phyllotreta atra*** sau **puricele negru al verzei.**

Adultul este un gândăcel de 2–3 mm lungime, cu corpul oval-alungit, de culoare neagră, cu un ușor luciu metalic verzui-albăstrui. Antenele şi picioarele sunt tot negre. Oul este oval, de culoare alb-gălbuie. Larva, ajunsă la maturitate, are corpul alungit, alb-gălbui, cu capul negru şi lucios. Specia realizează o singură generație pe an şi iernează în stadiul de adult, adăpostit sub resturile vegetale rămase pe câmp după recoltare. Adulții ies din locurile de iernare devreme, de regulă la sfârşitul lunii martie sau la începutul lunii aprilie, hrănindu-se inițial pe crucifere spontane (muștar, rapiță de toamnă, ridiche sălbatică). Ulterior migrează pe culturile înființate — răsaduri de varză, conopidă etc. — imediat după răsărire sau plantare, moment în care atacul poate fi deosebit de agresiv. Depunerea ouălor are loc în sol, în jurul plantelor gazdă, iar larvele apărute se hrănesc cu rădăcinile plantelor. Se împupează în sol, iar noii adulți apar spre sfârşitul verii provocând ciuruirea frunzelor.





https://www.botanistii.ro/blog/insecte-daunatoare-puricele-negru-al-verzei-phyllotreta-atra/?srsltid=AfmBOorVfHLaIS3WVep3t4FFZDQZ_N2balhRK51ocqxqg2hP12k663T6

Se recomandă intervenția atunci când se constată o densitate de aproximativ 3 adulți/plantă.

Phyllotreta nemorum sau **puricele vărgat al verzei.**


Insecta adultă are corpul oval de 2,5-3,5 mm, este neagră lucioasă, iar pe elitre există cîte o bandă longitudinală gălbuie. Picioarele posterioare sunt mai dezvoltate şi adaptate pentru sărit. Ouăle sunt ovale, alb-gălbui, hialine, de 0,3 mm lungime. Larva este gălbuie, de 4-5 mm lungime. Prezintă o singură generație pe an şi iernează în litieră, în stadiul de adult. Adulții hibernanți părăsesc locul de iernare în aprilie-mai, se hrănesc pe diferite crucifere, după care depun ouăle izolat, pe frunze, la baza nervurilor. Larvele apărute după 10-14 zile se hrănesc prin minarea tulpinilor tinere sau peţiolului frunzelor. După 3 săptămâni se împupează în sol, urmând ca în 2 săptămâni să apară adulții.


Pentru prevenire şi combaterea puricilor se recomandă efectuarea unor tratamente cu insecticidul:

- **DECIS EXPERT 100 EC (NUYARD** – a doua denumire comercială) în doză de 0,075 l/ha sau cu ~~alte produse pentru protecția plante~~lor omologate sau ce vor fi utiliz~~ate pe teritoriul României.~~

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL HARGHITA-SUCEAVA
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA Str. Progresului Nr. 22, Miercurea Ciuc,
Jud. Harghita, Tel. +40(266)708820, Tel. mobil 0787658205,
Email: ofharghita@anfof.ro





https://www.inaturalist.org/observations/139217946

Perioada optimă pentru efectuarea primului tratament este când se atinge pragul economic de dăunare de 1-2 adulți plantă, sau când mai mult de 10% din plante sunt atacate. Se recomandă efectuarea tratamentelor dimineața sau seara, când puricii nu sunt foarte activi și sar mai puțin.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A. din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/ 3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Cursul este disponibil online, pe platforma FITS: https://fits.anfdf.ro , iar certificatul este valabil 5 ani.

Deținătorii de echipamente de aplicarea produselor de protecție a plantelor sunt obligați să efectueze inspecția tehnică periodică a acestor echipamente, odată la 3 ani.

Șef serviciu zonal HR-SV,

Romfeld Păunița

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
Oficiul Fitosanitar Harghita
ROMÂNIA

Întocmit,

Molnar Zoltan

Nume și prenume fermier/asociație/societate comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății.....
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători /buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(conform Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 - art. 67 alin. (1))

Notă: Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.